



MONCUT 40 SC

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial														
MONCUT® 40 SC														
Tipo de Producto														
Fungicida – Suspensión Concentrada (SC)														
Ingrediente Activo														
- Flutolanilo: 46,4% p/v (464 g/L ≈ 407 g/Kg)														
- Grupo químico: Carboxamidas														
Modo de Acción														
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, especialmente eficaz contra <i>Rhizoctonia spp.</i> Detiene el crecimiento de las hifas del hongo.														
Usos y Dosis Recomendadas														
<table><tr><th>Cultivo:</th><th>Enfermedad:</th><th>Dosis:</th><th>Observaciones:</th></tr><tr><td>Papa (tratamiento a la semilla)</td><td rowspan="2"><i>Rhizoctonia spp</i></td><td>250–350 cc/ton</td><td>Una sola aplicación por temporada. Usar dosis mayor si hay condiciones favorables para la enfermedad.</td></tr><tr><td>Papa (tratamiento al surco)</td><td>3 L/ha</td><td>Aplicar al momento de la siembra cubriendo totalmente la semilla con suelo.</td></tr></table>				Cultivo:	Enfermedad:	Dosis:	Observaciones:	Papa (tratamiento a la semilla)	<i>Rhizoctonia spp</i>	250–350 cc/ton	Una sola aplicación por temporada. Usar dosis mayor si hay condiciones favorables para la enfermedad.	Papa (tratamiento al surco)	3 L/ha	Aplicar al momento de la siembra cubriendo totalmente la semilla con suelo.
Cultivo:	Enfermedad:	Dosis:	Observaciones:											
Papa (tratamiento a la semilla)	<i>Rhizoctonia spp</i>	250–350 cc/ton	Una sola aplicación por temporada. Usar dosis mayor si hay condiciones favorables para la enfermedad.											
Papa (tratamiento al surco)		3 L/ha	Aplicar al momento de la siembra cubriendo totalmente la semilla con suelo.											
Compatibilidad														
Compatible con otros fungicidas para ampliar espectro y reducir riesgo de resistencia. No mezclar con productos de reacción alcalina.														
Fitotoxidad														
No fitotóxico si se aplica según las recomendaciones.														
Período de Carencia														
No aplica (tratamiento a la semilla).														
Tiempo de Reingreso														
No aplica (semillas tratadas antes de la siembra).														

Instrucciones de Mezcla
- Diluir el producto y asperjar uniformemente. - Usar equipos de ultra bajo volumen. - Evitar exceso de humedad, escurrimiento y goteo.
Precauciones Generales
- No comer, beber ni fumar durante el uso. - Usar equipo de protección personal (guantes, botas, antiparras, etc.) - Evitar contacto con piel, ojos y ropa. - No aplicar con viento, lluvia ni alta radiación solar. - Almacenar cerrado, en lugar fresco y seco.
Ecotoxicidad
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. No tóxico para aves y abejas.
Primeros Auxilios
- Inhalación: Aire fresco, respiración artificial si es necesario. - Ingestión: No inducir vómito. Centro asistencial de inmediato. - Contacto con piel: Lavar con agua y acudir a centro asistencial. - Ojos: Lavar con abundante agua por al menos 15 min. <u>Antídoto:</u> No posee. Tratamiento sintomático.

Información del Fabricante e Importador

- Fabricado por:

Nihon Nohyaku Co. Ltd., Japón

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 104-8386, Japón

NICHINO SERVICE CO., LTD.

PLANTA SAGA

180-1, Nihonsugi, Tsutsumi, Kamimine-cho, Miyaki-gun, Saga 849-0124, Japón

PLANTA FUKUSHIMA

286, Hiraishitakada 4-Chome, Nihonmatsu-shi, Fukushima 964-0981, Japón.

- Importado y Distribuido por:

Nichino Chile SPA, Apoquindo 6410, OF 605, Las Condes, Santiago – Chile

Teléfonos de Emergencia

- RITA Chile S.A.: +56 2 2777 1994

- CITUC: +56 2 2635 3800

- Nichino Chile SPA: +56 9 5219 2519